

Municipalité de Sainte-Sabine

ANNEXE A- Terminologie

Numéro du règlement	Date de l'avis de motion	Date de l'adoption	Date du certificat de conformité MRC	Date de l'entrée en vigueur
2012-09-344	2012-10-09	2012-12-03	2012-12-18	2012-12-18
2014-12-364	2014-12-17	2015-03-02	2015-03-18	2015-03-18
2016-01-369	2015-12-07	2016-04-04	2016-04-25	2016-04-25
2016-06-372	2016-06-06	2016-09-06	2016-09-27	2016-09-27
2017-02-382	2017-02-06	2017-04-03	2017-04-19	2017-04-19
2017-07-393	2017-07-04	2017-10-02	2017-10-24	2017-10-24
2019-12-412	2019-12-02	2020-01-13	2020-02-21	2020-02-21
2023-06-434	2023-06-05	2023-08-07	2023-08-24	2023-08-24
2023-12-438	2023-12-04	2024-02-12	2024-03-27	2024-03-27

Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par la présente annexe :

Α	
Abattage d'arbres Abrogé par 2016-06-372	Abrogé
Abattage Ajouté par 2016-06-372	Action visant à couper, renverser, arracher, brûler ou détruire un ou plusieurs arbres ou arbustes.
Abri d'auto Modifié par 2023-06-434	Construction ouverte attenante au bâtiment principal, à un garage attaché ou détaché du bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire résidentiel, utilisé pour le stationnement des véhicules.
Abri d'auto hivernal	Construction démontable, installée pour une période de temps limitée par le règlement de zonage, à structure métallique recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un véhicule de promenade.
Accès public	Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou le domaine public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives ou de détente.
Activités agricoles Ajouté par 2016-06-372	Les activités agricoles comprennent notamment les usages et les immeubles destinés à des fins de culture du sol, de culture en serre, d'élevage, d'acériculture, de sylviculture et de cultures ou d'élevages particuliers à l'exception des bâtiments servant à des fins d'habitation.
Affectation agricole dynamique Ajouté par 2014-12-364	Affectation rattachée à la decision de la CPTAQ numéro 3772362 correspondant au territoire d'application de certaines dispositions relatives aux demandes à portée collective telle qu'illustrée à l'annexe 1 du règlement (plan de zonage).
Affichage	Action d'installer une enseigne ou une affiche.
Agrandissement	Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol d'une construction; par extension, le mot « agrandissement » signifie aussi le résultat de cette opération.
Agriculture	La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la

	confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une habitation, d'une industrie, d'un commerce et de leurs usages accessoires.
Aire à déboiser Ajouté par 2016-06-372	Superficie où l'abattage d'arbres ou d'arbustes est autorisé aux fins d'implantation des constructions et de la réalisation des ouvrages ou des travaux faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la réglementation applicable et pour permettre le passage de la machinerie durant les travaux.
Allée d'accès	Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement.
Allée de circulation Modifié par 2016-06-372	Voie aménagée permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement.
Amélioration	Tous travaux exécutés sur une construction, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur.
Antenne	Construction accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes électromagnétiques.
Antenne parabolique	Construction accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunications.
Aqueduc	Réseau de distribution consistant en un ensemble de canalisations servant à fournir l'eau aux consommateurs.
Arbre de diamètre commercial Ajouté par 2016-06-372	Arbre ayant une tige d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, et ce, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol ou d'une tige d'un diamètre de 12 centimètres mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol.
Artisanat	Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en multiples exemplaires, destinés à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression, par la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile, de métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux véhicules motorisés.
Atelier	Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.
Attenant	Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc.

Autobus	Véhicule routier motorisé, aménagé ou utilisé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois.
Auvent	Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou au-dessus d'une terrasse ou d'un perron dans le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est flexible.
Avant-toit	Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
В	
Balcon	Plate-forme en saillie, de moins de 2,4 mètres, sur les murs d'un bâtiment entouré d'une balustrade ou d'un garde- corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
Bande riveraine	Synonyme de rive. Elle exclut le littoral.
Bâtiment	Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce, du sous- sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment. Ne font pas partie du bâtiment, les galeries, perrons, corniches, cheminées et fenêtres en baie. Toutefois, les serres, vérandas, solarium, vestibules permanents et agrandissements font partie du bâtiment. Ne peut être considéré comme bâtiment un véhicule ou partie de véhicule, une benne, une remorque ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule.
Bâtiment accessoire	Bâtiment situé sur le même terrain que le bâtiment principal, lorsqu'il en est détaché, utilisé ou destiné à être utilisé pour un usage accessoire. À titre d'exemple et de manière non limitative, constituent des bâtiments accessoires : un abri à bateaux, un abri à bois, un abri d'auto, un abri d'auto temporaire, une écurie privée, un garage privé, un hangar, une remise, une serre privée.
Bâtiment agricole	Bâtiment situé sur une exploitation agricole exploitée par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux. N'est pas considéré comme bâtiment agricole la résidence située sur l'exploitation.

Bâtiment contigu	Bâtiment distinct réuni à au moins deux autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Bâtiment isolé	Bâtiment pouvant avoir l'éclairage naturel sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen.
Bâtiment jumelé	Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
Bâtiment principal Modifié par 2014-12-364 Modifié par 2016-06-372	Bâtiment destiné à un usage principal.
Bâtiment temporaire	Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée dans le temps.
C Cadastre	Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels).
Camping Ajouté par 2012-09-344	Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Caractérisation environnementale Ajouté par 2016-06-372 Modifié par 2017-07-393	Document à l'échelle, effectué par un professionnel ou technologue habilité à le faire, indiquant et illustrant les caractéristiques du site visé avant que quelconques interventions n'aient eues lieu et contenant au minimum les éléments suivants : - La localisation de l'ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique (cours d'eau, lacs et milieux humides) ainsi que l'identification de la ligne des hautes eaux, des rives et des mesures de protection applicables; - La détermination des secteurs de pente forte selon les classes suivantes : moins de 30 %, 30 % à moins de 50 % et 50 % et plus; - Localisation des superficies arbustives et arborescentes.
Carrière Remplacé par 2019-12- 412	Tout endroit d'où l'on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles

Case de stationnement	ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile.
Cave	Partie inhabitable du bâtiment situé sous le rez-de- chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol. La partie hors sol d'une cave doit avoir une hauteur minimale de 1,5 mètres au dessus du niveau moyen du sol. Sur un terrain en pente la partie hors sol d'une cave peut excéder 1,5 mètres si moins de la moitié de la cave est apparente.
Centre commercial	Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'aires de stationnement en commun. Il comprend un minimum de deux (2) locaux.
Centre communautaire	Bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives.
Centre médical	Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale et tout service rattaché à la santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts.
Centre professionnel	Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels de tout type, excluant les commerces de vente au détail.
Centre sportif	Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage de la récréation et des loisirs tels que tennis, squash, gymnase, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique et autre usage de même nature.
Certificat de localisation	Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures.
Chantier Ajouté par 2016-06-372	Emplacement des travaux sur le site affecté.

Chaussée désignée	Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable, recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes.
Chemin désigné Modifié par 2012-09-344	Sont de cette catégorie tous les chemins énumérés ci-après : 1) Abrogé 2) Route 235
Chenil	Endroit où l'on garde trois chiens adultes ou plus pour en faire l'élevage ou le dressage ou pour les garder en pension à l'exclusion d'un établissement vétérinaire ou d'une animalerie.
Cimetière de véhicules	Tout endroit où sont entreposés des véhicules hors d'état de fonctionner destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
Clôture	Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès.
Clôture à neige	Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période hivernale.
Conseil	Le conseil municipal de la municipalité.
Construction Modifié par 2016-06-372	Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou relié à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Construction temporaire	Construction à caractère passager, destine des fins spéciales et pour une période de temps pré-établie.
Corridor riverain	Bande de terre mesurée horizontalement qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur du corridor riverain est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100 mètres en bordure des cours d'eau.
Corniche	Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.
Cote d'inondation	Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la mer.
Coupe d'assainissement	Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.

Ajouté par 2012-09-344	
Coupe d'éclaircie	Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume ligneux d'un peuplement.
Coupe de récupération	Abattage d'arbres morts ou ayant subi des dommages provoquant un dépérissement rapide de la matière ligneuse, par suite d'un phénomène naturel tel la foudre, un chablis, le verglas.
Coupe sanitaire	Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cour de rebuts	Signifie un espace découvert, clôturé ou non, où sont accumulés ou amoncelés des rebuts ou des matériaux usagés en vue de la revente.
Cours d'eau	Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005,G.O.2, 7381 A) (il n'y en a aucun dans la MRC Brome-Missisquoi); 2° d'un fossé de voie publique; 3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.» 4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Cours d'eau à débit intermittent	Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme intermittent un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une partie du parcours.
Cours d'eau à débit réguier	Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.

Couvert arborescent et arbustif Ajouté par 2017-07-393	Superficie d'un terrain occupé par la projection au sol du feuillage (feuilles ou aiguilles) d'un arbre ou d'un arbuste. Ce couvert peut être continu ou non.
Couvert végétal Ajouté par 2016-06-372	Superficie d'un terrain occupée par un couvert végétal idéalement composé des trois strates de végétation soit d'herbacés, d'arbustes et d'arbres.
CPTAQ Ajouté par 2014-12-364	Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Cuisine	Pièce ou partie d'une pièce dans laquelle on prépare ou fait cuire des aliments.
Cuve à remous extérieure ou spa	Bassin ou baignoire extérieur équipé d'un dispositif qui provoque des remous dans l'eau. Synonyme de spa.
D	
Déblai Remplacé par 2016-06- 372	Travaux consistant à enlever de la terre ou d'autres matériaux de surface en place pour niveler ou creuser le sol.
Déboisement	Coupe de plus de 40 % des tiges de dix centimètres (10cm/3,9 pouces) et plus à 1,3 mètre du sol, à l'intérieur d'une surface donnée.
Début des travaux Ajouté par 2016-06-372	Moment à partir duquel il y a commencement du remaniement du sol, à l'exception (i) des travaux d'arpentage, (ii) des tests de percolation, (iii) de l'abattage d'arbres sans enlever les souches ainsi que (iv) de l'entretien normal du terrain.
Demi-étage	Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,30 mètres, n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du plancher immédiatement inférieur.
Densité brute	Rapport entre le nombre total de logements compris dans un secteur divisé par la superficie de ce secteur.
Densité nette	Rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur une superficie de terrain affecté spécifiquement à l'habitation.
Détecteur de fumée	Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alerte.

Duplex	Signifie un bâtiment isolé comprenant deux logements unifamiliaux superposés et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Écurie privée	Bâtiment où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde un ou des chevaux pour son usage personnel.
Égout pluvial	Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des chutes de pluie et de la fonte des neiges.
Égout sanitaire	Réseau d'égout sanitaire consistant en un ensemble de canalisations recueillant les eaux usées de la municipalité.
Empattement	Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer les charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
Emprise Ajouté par 2016-06-372	Espace de terrain occupé par une voie de circulation et ses dépendances ou par des servitudes enregistrées pour des services d'utilité publique.
Emprise de rue Abrogé par 2016-06-372	Abrogé
Enrochement	Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
Enseigne	Un tableau ou un panneau portant une inscription, une figure ou un emblème ou toute autre indication se rapportant à l'activité exercée sur le terrain où il est érigé.
Enseigne de type auvent	Enseigne ayant la forme d'un auvent et dont la projection est de plus de 30 centimètres par rapport au mur où elle est fixée.
Enseigne éclairée	Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante placée à distance de celle-ci.
Enseigne lumineuse	Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse constante placée à l'intérieur de parois translucides; englobe les enseignes constituées de tubes fluorescents.
Enseigne mobile	Enseignes installées, montées, fabriquées sur un véhicule, une partie du véhicule, matériel roulant, des supports

Enseigne publicitaire	portatifs ou autrement amovibles; Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule, pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau réclame pour un produit, un service, une activité. Enseigne comportant un message qui n'est pas relié au bâtiment ou à la propriété sur lequel elle est fixée ou située.
Entrée charretière	Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue.
Entreposage extérieur	Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain.
Entrepôt	Bâtiment commercial et/ou industriel où l'on met, pour un temps limité, des marchandises en dépôt.
Équipement de jeu	Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir les enfants, comprenant les balançoires, les combinés, les maisonnettes d'enfants, etc.
Équipement récréatif Ajouté par 2012-09-344	Sont de cette catégorie, les équipements récréatifs extensifs ou intensifs tels que : pentes de ski alpin ou nordique, parcs et terrains de jeux, terrains de golf, ou tout équipement de même nature, à l'usage du public en général ou des groupes amateurs, ainsi que les chemins d'accès pour les ouvrages autorisés.
Érosion Ajouté par 2016-06-372	Mécanisme où les particules du sol sont détachées et déplacées de leur point d'origine sous l'impact de l'eau, du vent ou de la gravité.
Escalier intérieur	Escalier situé à l'intérieur du corps principal d'un bâtiment.
Escalier extérieur	Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment.
Espace de chargement et de déchargement	Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.

Espace de	Superficie de terrain aménagée et réservée spécifiquement
stationnement	au stationnement de véhicules. Comprend notamment les cases de stationnement et les allées de circulation.
Essences	Sont considérées comme commerciales, les
commerciales	essences forestières suivantes :
	Bouleau blanc Frêne
	Bouleau gris Hêtre
	américain Bouleau
	jaune Mélèze Caryer
	Noyer
	Cerisier tardif Orme blanc
	d'Amérique Chêne à gros fruits
	Orme rouge Chêne bicolore
	Ostryer de Virginie Chêne blanc
	Peuplier à grandes dents Chêne
	rouge Peuplier baumier
	Épinette blanche Peuplier faux tremble
	(tremble) Épinette noire Pin blanc
	Épinette de Norvège Pin gris Épinette rouge Pin rouge
	Érable argenté Pruche de l'Est Érable à sucre Sapin baumier
	Érable noir Tilleul d'Amérique Érable rouge Thuya de l'Est
Établissement	Les établissements d'hébergement au sens du Règlement
d'hébergement	sur les établissements touristiques, comprenant : les
Ajouté par 2012-09-344	établissements hôteliers, les résidences de tourismes, les
Ajoute par 2012-09-344	meublés rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes,
	les villages d'accueil, les auberges de jeunesse, les
	établissements d'enseignement offrant l'hébergement et les
	établissements de camping.
	etablissements de camping.
Étage	Volume compris entre un plancher et un plafond et dont
Étage	Volume compris entre un plancher et un plafond et dont la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage.
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage dans la détermination de la hauteur en étage d'un bâtiment.
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage dans la détermination de la hauteur en étage d'un bâtiment. Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage dans la détermination de la hauteur en étage d'un bâtiment. Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une construction est apparent sur plus de la moitié du pourtour
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage dans la détermination de la hauteur en étage d'un bâtiment. Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une
Étage	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage dans la détermination de la hauteur en étage d'un bâtiment. Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une construction est apparent sur plus de la moitié du pourtour du bâtiment, ceux-ci doivent être considérés comme un
Étage Étalage extérieur	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage dans la détermination de la hauteur en étage d'un bâtiment. Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une construction est apparent sur plus de la moitié du pourtour du bâtiment, ceux-ci doivent être considérés comme un
	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage dans la détermination de la hauteur en étage d'un bâtiment. Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une construction est apparent sur plus de la moitié du pourtour du bâtiment, ceux-ci doivent être considérés comme un étage.
Étalage extérieur	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage dans la détermination de la hauteur en étage d'un bâtiment. Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une construction est apparent sur plus de la moitié du pourtour du bâtiment, ceux-ci doivent être considérés comme un étage. Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant
	la hauteur n'est pas inférieure à 2,44 mètres ni supérieure à 3,65 mètres. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble et un entretoit ne doivent pas être comptés comme un étage. De même, les constructions hors toit abritant les machineries d'ascenseur, les prolongements d'escalier et les locaux techniques utilisés exclusivement pour les besoins d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage dans la détermination de la hauteur en étage d'un bâtiment. Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une construction est apparent sur plus de la moitié du pourtour du bâtiment, ceux-ci doivent être considérés comme un étage. Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant

F	
Façade principale d'un bâtiment	Mur d'un bâtiment faisant face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment principal a été attribuée par la municipalité. Un garage intégré fait partie de la façade principale d'un bâtiment alors qu'un garage attenant ou un abri d'auto ne fait pas partie de la façade principale d'un bâtiment.
Fins commerciales	Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de services de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales, incluant notamment les aires de stationnement et les aires d'entreposage, ainsi que les projets de développement domiciliaire.
Fins d'accès public	Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage d'un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces travaux peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution.
Fins industrielles	Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons les quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc.
Fins municipales	Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par la municipalité ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc.
Fins publiques	Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les réseaux de transport et de distribution d'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques.

Fondation	Ensemble des éléments structuraux de fondation, semelles, radiers ou pieux, qui transmettent les charges d'un bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s'appuie.
Fossé Remplacé par 2016-06- 372	Sont considérés comme un fossé: les fossés de voie publique, les fossés mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et les fossés de drainage qui satisfont aux exigences suivantes: a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé n'est pas considérée comme un fossé.
Fournaise extérieure	Équipement à combustion ou à procédé de pyrolyse destiné au chauffage ou à l'alimentation énergétique d'un bâtiment.
Foyer extérieur	Équipement accessoire servant à faire des feux de bois.
Frontage double	Cumul de la mesure du frontage simple et de la mesure longeant la ligne de rivage ou le cas échéant, opposée à la première : ligne avant + ligne arrière. Dans le cas d'un lot ou d'un terrain irrégulier où il serait impossible d'identifier la ligne arrière, cette dernière sera la mesure entre les lignes latérales du lot prises parallèlement au frontage simple et passant par le point arrière le moins saillant du lot.
Frontage simple	Mesure entre les lignes latérales d'un lot ou d'un terrain longeant la ligne d'emprise d'un chemin public ou privé existant ou projeté. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage simple est la dimension entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales. Lorsqu'un lot est bordé par plus d'un chemin public ou privé existant ou projeté, le frontage simple se calcule sur la façade du lot qui porte ou qui portera l'adresse civique.
G Gabion	Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées.
Galerie	Plate-forme couverte en saillie sur les murs d'un bâtiment et comportant un escalier extérieur.
Garage privé isolé	Bâtiment accessoire fermé sur les quatre côtés détaché du bâtiment principal, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de l'occupant.

Garage privé attaché	Bâtiment accessoire permettant d'abriter un véhicule automobile, qui possède un mur commun avec un bâtiment principal. La partie du mur commune aux deux bâtiments a une longueur minimale de trois mètres et les bâtiments sont érigés sur une fondation commune.
Gazebo	Construction élevée dans un jardin, un parc, une cour et destinée à servir d'abri avec ou sans toit. Gazebo est également synonyme de : pavillon de jardin, pavillon de repos, gloriette, kiosque et belvédère.
Gestion liquide Ajouté par 2012-09-344	Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide Ajouté par 2012-09-344	Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique Ajouté par 2012-09-344	Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place.
Gravière	Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour emplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
H Habitation	Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ne sont pas une habitation au sens du présent règlement.
Habitation bifamiliale	Signifie un bâtiment isolé comprenant deux logements unifamiliaux et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation en rangée	Signifie une habitation dont les deux murs latéraux sont communs à des habitations adjacentes. Lorsqu'il y a trois habitations ou plus séparées chacune par un mur mitoyen ou autre mur commun, l'habitation de chacun des bouts est aussi considérée comme une habitation en rangée aux fins de l'application des règlements municipaux.

Habitation isolée	Bâtiment pouvant avoir l'éclairage sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen.
Habitation jumelée	Signifie une habitation reliée à une autre habitation par un mur mitoyen.
Habitation mixte	Bâtiment qui comporte au moins deux unités dont au moins une est utilisée à des fins résidentielles.
Habitation multifamiliale	Signifie un bâtiment d'au moins deux étages comprenant deux logements ou plus par étage.
Habitation privée d'hébergement	Tout bâtiment accueillant des personnes autonomes ou avec handicap occupant en permanence une chambre moyennant rémunération et offrant le gîte et le couvert.
Habitation triplex (trifamiliale)	Signifie un bâtiment comprenant trois logements généralement répartis sur deux étages et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation unifamiliale	Bâtiment comprenant un seul logement.
Haie	Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.
Hauteur de bâtiment en étage	Signifie le nombre d'étages habités du bâtiment à l'exception de la cave, du sous-sol et du grenier ou l'équivalent en hauteur calculé à partir de la topographie originale des lieux avant toute reconfiguration.
Hors-rue	Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique.
I Ïlot	Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-accès, des cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées.
Immeuble protégé Ajouté par 2012-09-344	Les immeubles suivants sont considérés comme un immeuble protégé au sens du présent règlement : 1) le bâtiment d'un centre récréatif de loisir ou de sport ; 2) un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier de randonnée; 3) une plage publique ou une marina; 4) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);

	 5) un établissement de camping; 6) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8) un temple religieux; 9) un théâtre d'été; 10) un établissement d'hébergement, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Immunisation Ajouté par 2012-09-344	L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Implantation	Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement.
Ingénieur forestier	Personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Inspecteur en bâtiment	Officier nommé par le conseil pour faire observer les règlements d'urbanisme de la municipalité.
Installation d'élevage Ajouté par 2012-09-344	Un bâtiment où les animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation septique	Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment.
Intervention Ajouté par 2016-06-372	Toute forme d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou des travaux.
Isolé	Séparé de toute chose.
K Kiosque de vente intégré à un bâtiment d'entreposage	Bâtiment servant à la vente de produits agricoles rattachés à une activité agricole. L'activité exploitée dans ces bâtiments doit être conforme avec toutes les lois applicables.

Kiosque de vente	Bâtiment servant à la vente de produits agricoles rattachés à une activité agricole.
Largeur d'un cours d'eau	Distance la plus petite entre les deux lignes de rivage, prise perpendiculairement au cours d'eau.
Largeur d'une rue	La largeur de l'emprise soit la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue.
Largeur de terrain	Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou leur prolongement.
Ligne arrière	Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne avant ou une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée. Dans le cas d'un terrain transversal, la présence de la marge avant fixe du côté opposé à la façade principale justifie l'absence de ligne arrière et la présence de deux lignes avant.
Ligne avant d'un terrain	Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise. Cette ligne peut être brisée.
Ligne de rue	Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et un lot.
Ligne de terrain	Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée.
Ligne des hautes eaux Remplacé par 2016-06-372	Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs, cours d'eau et milieux humides.
Modifié par 2017-07-393	La ligne des hautes eaux d'un lac et d'un cours d'eau se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
	a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
	s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
	Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
	b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la

cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de (deux) 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).
La ligne des hautes eaux d'un milieu humide s'établit là où la végétation n'est pas typique des milieux humides et où les sols ne sont pas hydromorphes. S'ils ne sont pas cartographiés ou autrement identifié dans un règlement ou une résolution, l'établissement des limites d'un milieu humide doit être effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire.
Ligne de séparation d'un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Cette ligne, perpendiculaire ou presque à la ligne de rue, peut être brisée. Dans le cas d'un terrain d'angle, la présence de la marge avant fixe du côté perpendiculaire à la façade principale justifie l'absence de ligne latérale et la présence de deux lignes avant.
Ligne arborescente ou ligne où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres.
Partie des lacs, cours d'eau et milieux humides qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau ou du milieu humide.
Personne qui loue un immeuble ou une partie d'immeuble, à l'exception de ce qui est loué par bail emphytéotique.
Logement supplémentaire, aménagé à l'intérieur d'une habitation, qui est destine à être occupé par une ou plusieurs personnes ayant un lien de parenté direct ou par

Lot	Fond de terre identifié et déterminé sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre.
Lot ayant un potentiel de développement Ajouté par 2023-12-438	Tout lot d'une superficie de 9 000 mètres carrés et plus.
Lotissement	Opération de division, subdivision, redivision ou resubdivision d'un terrain en lots, préalable à une opération cadastrale.
Lot de coin	Terrain situé à l'intersection de deux ou de plus de deux rues, lesquelles, à leur point de rencontre, forment un angle ne dépassant pas 135°.
Lot intérieur	Tout terrain dont l'emplacement ne répond pas à la définition d'un lot de coin.
Lot irrégulier	Terrain qui n'est pas délimité par quatre lignes rectilignes et qui n'est pas un lot triangulaire.
Lot transversal	Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
Lot triangulaire	Terrain délimité par trois lignes. L'un des côtés est formé par la ligne de rue et les deux autres côtés sont formés par deux lignes rectilignes ayant leur origine à la ligne de rue et se dirigeant vers un point d'intersection commun.
M Maison d'habitation Ajouté par 2012-09-344	Une maison d'habitation, installée en conformité à la réglementation municipale ou bénéficiant de droits acquis, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Les roulottes, les bâtiments sommaires ou temporaires, les remises, et les bâtiments sans puits et/ou sans installations septiques, ne sont pas considérés comme des maisons d'habitation.
Maison mobile	Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être remorqué tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de deux ou plusieurs unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies en une seule unité

	pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. Elle possède une largeur supérieure à trois mètres (9,9 pi) et une longueur supérieure à douze mètres (39,4pi).
Maison modèle	Nouvelle habitation qui n'est pas et qui n'a jamais été habitée. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet.
Maison modulaire	Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment, transportable en deux ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est destiné.
Manège	Lieu ouvert où se pratique les exercices d'équitation.
Marge de recul	Prescription de la réglementation municipale par zone ou par secteur établissant la limite à partir de la ligne avant, arrière et/ou latérale du lot en deçà de laquelle il est interdit d'ériger une construction sauf exception.
Marina	Emplacement, aménagé sur la berge et le littoral, permettant l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises sur un bateau ou une autre embarcation et aménagé de telle sorte que des services de vente, de location, d'entretien ou d'autres services de nature commerciale reliés à l'activité nautique y sont possibles et s'ajoutent à la location et/ou la vente d'emplacement pour embarcations.
Marquise	Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. Pour les usages du type station-service, débit d'essence, dépanneur : abri ouvert recouvrant l'îlot de pompes pouvant être rattaché ou non au bâtiment.
Matériaux de revêtement extérieur	Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs d'un bâtiment.
Matériaux secs	Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substance toxique, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
Mesure de contrôle de l'érosion Ajouté par 2016-06-372	Technique ou méthode mise en place et ayant pour rôle de contrôler en site propre les particules du sol qui sont détachées et déplacées lors de divers types d'intervention. Sont considérées comme des mesures de contrôle de l'érosion notamment les techniques et méthodes suivantes : • Stabilisation des voies d'accès et des surfaces de travail.

	 Gestion des déblais : prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux situés loin du cours d'eau ou d'un fossé. Confinement des sédiments : les amoncellements de déblais peuvent être recouverts d'une toile imperméable ou entourés de barrières à sédiments. Collecte et filtration des eaux de ruissellement : dériver les eaux de ruissellement à l'écart de la zone des travaux et collecter les eaux de ruissellement souillées dans des bassins de sédimentation ou d'infiltration. Revégétalisation des endroits remaniés dès la fin des travaux. Exécution des travaux en phases.
Meublé	Les établissements d'hébergement touristique qui offrent
rudimentaire Ajouté par 2012-09-344	de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams.
Mezzanine	Niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou balcon intérieur.
Milieu humide Ajouté par 2016-06-372	Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ce terme couvre une large gamme d'écosystèmes, tels que les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. Ces sols minéraux ou organiques sont influencés par de mauvaises conditions de drainage alors que la végétation se compose essentiellement d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou d'espèces tolérant des inondations périodiques.
	 Aux fins d'application du présent règlement, ce terme comprend : Un site sans lien hydrologique ayant une superficie de 0,5 hectare et plus; Un site, sans égard à sa superficie, alimenté par un cours d'eau.
Modification	Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Municipalité	Signifie la municipalité de Sainte-Sabine.
Mur arrière	Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur avant	Mur d'un bâtiment où se situe la façade principale de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.

Mur coupe-feu	Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu.
Mur de fondation	Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui- ci.
Mur de soutènement Ajouté par 2016-06-372	Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblais, le sol en place ou une partie du terrain.
Mur latéral	Mur d'un bâtiment perpendiculaire au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur mitoyen	Mur utilisé en commun par deux habitations contiguës ou deux propriétés.
Mur plein ou aveugle	Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit.
Muret	Mur bas servant de séparation.
N Niveau de la rue	Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues.
Niveau moyen du sol	La moyenne de niveau du sol mesuré le long de chaque mur extérieur du bâtiment.
Opération cadastrale Remplacé par 2012-09- 344	Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 3021, 3029, 3030, et 3045 du Code civil.
Ouverture	Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les œils-de-bœuf, etc.
Ouvrage Remplacé par 2016-06- 372	Toute modification de l'état d'un milieu résultant d'une action humaine.
Ouvrage de captage	Installation érigée en vue de capter de l'eau souterraine, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une

P	pointe filtrante, un captage de source, des drains horizontaux ou un puits rayonnant.
Panneau réclame	Enseigne ou panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, rendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne ou le panneau est placé.
Parc de maison mobile	Terrain servant à recevoir des maisons mobiles.
Parc de roulottes	Terrain servant à recevoir des remorques de voyageurs, véhicules récréatifs, caravanes et tentes de campeurs pour un séjour nocturne ou à court terme.
Parc et terrain de jeux	Toute étendue de terrain appartenant à la municipalité ou à un organisme gouvernemental et aménagé à des fins de promenade, de repos et de loisirs.
Parquet extérieur Ajouté par 2017-02-382	Petit enclos extérieur entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain.
Passage piétonnier	Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Patio	Plate-forme en saillie, de plus de 2,4 mètres, sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde- corps et pouvant être protégée par une toiture.
Pavage	Revêtement dur et uni d'une voie de circulation.
Pente Modifié par 2012-09-344 Abrogé par 2016-06-372	Abrogé
Pergola	Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes.
Perré	Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
Perron	Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée.

	T
Piscine	Bassin artificiel extérieur ou intérieur, destiné à la natation ou à la baignade, pouvant être rempli d'eau dont la profondeur atteint plus de 0,60 mètre.
Piscine creusée	Piscine extérieure dont la partie enfouie atteint plus de 0,325 mètre sous le niveau du terrain.
Piscine hors-terre	Piscine extérieure, gonflable ou non, dont le fond atteint moins de 0,325 mètre sous le niveau du terrain.
Piste cyclable	Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'une rue, mais doit être aménagée à l'extérieur de la surface pavée de la rue.
Plaine inondable Modifié par 2012-09-344	Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants:
	 a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents
	moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, doit servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Plaine inondable de grand courant Ajouté par 2012-09-344	Zone correspondante à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.

Plaine inondable de faible courant Ajouté par 2012-09-344	Zone correspondante à la partie de la plaine inondable, au- delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement Ajouté par 2016-06-372 Modifié par 2017-07-393	Plan et devis techniques ou document effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire et résumant la façon dont le site des travaux, soumis à l'émission d'un permis relatif à des travaux de remaniement du sol, sera protégé pour éviter de l'érosion, pour protéger les sols mis à nu, pour éviter le transport de sédiments et pour protéger le couvert forestier.
Plan de localisation	Plan montrant les dimensions et la superficie d'un lot ou d'un terrain et sur lequel le ou les bâtiments actuels sont localisés par rapport aux lignes dudit lot.
Plan de subdivision	Plan montrant le fractionnement total ou partiel du terrain d'un propriétaire en lots à bâtir ou en lots destinés à tout autre usage permis au règlement de zonage et lequel les angles et dimensions et la superficie sont approximatifs.
Plan de subdivision cadastrale	Plan montrant le fractionnement total ou partiel d'un lot déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources. Ce plan identifie la ou les parcelles au moyen d'un numérotage particulier et est lui aussi déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources. Ce plan n'est pas nécessairement un plan de subdivision au sens des règlements d'urbanisme.
Plan d'implantation	Plan projet montrant les dimensions, la forme et la superficie d'un lot et sur lequel le ou les bâtiments futurs sont localisés par rapport aux lignes dudit lot.
Plan de morcellement	Plan illustrant un projet de découpage d'un terrain en vue d'un cadastre ultérieur et d'aliénation en un tout ou en partie qui est soumis à la municipalité pour fin d'approbation.
Plan d'urbanisme	Document adopté sous forme de règlement par la Municipalité et qui définit, entre autres, les grandes orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi que les densités de son occupation.
Porche	Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
Poulailler	Un bâtiment fermé où on élève des poules.
Ajouté par 2017-02-382 Pourcentage	Proportion en pourcentage d'un terrain sur lequel un ou des
d'occupation du lot	bâtiments sont ou peuvent être érigés par rapport à l'ensemble de celui-ci.

Premier étage	Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue le premier étage au sens du présent règlement.
Profondeur moyenne	Mesure obtenue en divisant la superficie du lot par son frontage simple.
Projet de développement Ajouté par 2016-06-372	Développement, sous forme de projet intégré ou non, visant la construction d'un ou plusieurs bâtiments principaux et le lotissement d'un ou plusieurs terrains. Sont exclus d'un projet de développement, les projets à des fins résidentielles composés de moins de trois bâtiments principaux ou constitués de moins de trois lots contigus nécessitant ou non la création d'une rue ainsi que le lotissement d'un terrain qui n'est pas destiné à recevoir un bâtiment principal.
Projet intégré ou projet d'ensemble Remplacé par 2016-06- 372	Ensemble de bâtiments, composé de trois bâtiments principaux et plus, implanté sur un même terrain partageant des usages et services communs, tels que les rues privées, les bâtiments accessoires, les aires de stationnement, les services et équipements.
Propriétaire	Signifie toute personne morale ou physique qui possède un immeuble.
Propriété foncière	Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s), ou ensemble de lots ou de parties de lot contigus dont le fond de terrain appartient à un même propriétaire.
Q Quai	Ouvrage, aménagé sur la berge et le littoral, ou sur le littoral, comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises sur un bateau ou une autre embarcation.
R Remaniement des sols Ajouté par 2016-06-372	Tout travail de mise à nu, de nivellement, d'excavation, de déblai et de remblai des sols effectué avec ou sans machinerie.
Remblai Remplacé par 2012-09- 344 Remplacé par 2016-06- 372	Travaux consistant à apporter de la terre pour faire une levée ou d'autres matériaux de surface visant à rehausser des lots ou des terrains, en totalité ou en partie ou dans le cas d'une cavité à combler.
Remise	Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal.

	-
Renaturalisation Remplacé par 2016-06- 372	Processus par lequel des rives dégradées ou artificielles retrouvent une végétation naturelle, composée d'espèces herbacés, arbustives ou arborescentes.
Rénovation	Rétablissement ou regénération d'une ou des partie (s) d'une construction dans son état d'origine ou dans un état modernisé.
Réparation	Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment ou d'une construction.
Résidence isolée	Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres.
Réseau d'aqueduc et d'égout	Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées, autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) et conforme au règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q., c.Q-2 r.7).
Réseaux majeurs	Les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d'un réseau de distribution, les postes de transport et de comptage; Les lignes de transport d'électricité de 120kV et plus, inclusivement, ainsi que les postes de transport, de répartition et de distribution; Les antennes émettrices et réceptrices de radiodiffusion et de télédiffusion, de transmission par micro-ondes, de radiocommunication et de câblodistribution et les bâtiments afférents, à l'exception des antennes utilisées à des fins individuelles.
Réservoir	Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses.
Résidence de tourisme Ajouté par 2012-09-344	Les établissements qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto-cuisine.
Résistance au feu	Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer

	de remplir une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces deux rôles à la fois.
Revégétalisation Ajouté par 2016-06-372	Technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et arborescentes s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale.
Rez-de-chaussée	Signifie l'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol et au-dessus de la cave et du sous-sol.
Risberme Ajouté par 2017-07-393	Ouvrage de remblai végétalisé visant à concentrer l'eau de ruissellement en provenance d'une terre agricole vers un déversoir afin de résoudre une problématique d'érosion. Risberme 3 m 430 cm Figure : Implantation de la risberme
Rive Remplacé par 2016-06- 372	Bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau et les milieux humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
Roulotte	Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière (moins de 180 jours par année) ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule-moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitables. Elle a une longueur maximale de douze mètres.
Rue	Toute voie de passage, publique ou privée, permettant la circulation des véhicules automobiles et servant de moyen d'accès aux terrains qui la bordent. Le mot rue inclut les mots : chemin, avenue, montée, boulevard, place ou tout autre générique pouvant être utilisé pour définir la nature de la voie de passage.
Rue privée	Voie de circulation qui n'appartient ni à la municipalité ni à toute autre autorité gouvernementale.
Rue publique	Voie de circulation qui appartient à la municipalité et qui est destiné principalement à la circulation des véhicules

	automobiles, incluant les routes dont la gestion incombe au ministère des Transports.
Sablière Remplacé par 2019-12- 412	Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement
Saillie	Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.).
Secteur de pente forte Ajouté par 2016-06-372	Dénivellation comprise entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne est de 30 % et plus sur une hauteur d'au moins 5 mètres.
Sentier pour piétons	Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains adjacents.
Serre domestique	Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente.
Serre	Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes.
Service d'utilité publique	Comprend les réseaux d'utilité publique, tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que leurs bâtiments et équipements accessoires.
Services de garde à l'enfance	Ensemble des services de garde à l'enfance définit dans le présent règlement conformément à la Loi sur les services de gardes (L.R.Q.,c.S-4.1), soit les services de garde suivants : - services de garde en garderie; - services de garde en halte-garderie; - services de garde en jardin d'enfants; - services de garde milieu familial reconnu par une agence de services de garde en milieu familial; - services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de garde en milieu familial; services de garde en milieu scolaire.

Servitude	Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité publique.
Site de coupe Ajouté par 2016-06-372	Superficie de coupe d'un terrain boisé visée par le certificat d'autorisation d'abattage d'arbres.
Site minier Ajouté par 2019-12-412	Sont considérés comme des sites miniers les sites d'exploitation minière, les sites d'exploration minière avancée, les carrières et les sablières présentes sur le territoire de la MRC. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières et sablières, qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation minière.
Sous-sol	Partie habitable d'un bâtiment située sous le rez-de- chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus du niveau moyen du sol. La partie hors sol d'un sous-sol doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètres sans excéder 1,5 mètres sur au moins la moitié du pourtour. Sur un terrain en pente la partie hors sol d'un sous-sol peut excéder 1,5 mètres si au moins la moitié du sous-sol du bâtiment est apparent.
Stalle	Dans une écurie, une étable, emplacement occupé par un animal et délimité par des cloisons.
Structure	Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui assurent la transmission des diverses charges à ce dernier, ainsi que son maintien en place.
Substances minérales Ajouté par 2019-12-412	Les substances minérales naturelles, solides, liquides à l'exception de l'eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées;
Superficie d'implantation au sol	Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons.
Superficie de plancher	Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs incluant le ou les sous-sol (s), mais excluant les cages d'escaliers ou ascenseurs, les garages et les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie.

Surface	Surface de terrain excluant les surfaces recouvertes de végétation permanente.
d'imperméabilisatio n	vegetation permanente.
Ajouté par 2016-06-372 T	
Tablier de manœuvre	Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et destiné à la circulation des véhicules de transport.
Talus	Surface de terrain en pente ou inclinée.
Remplacé par 2016-06- 372	
Tambour	Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment.
Terrain	Parcelle d'un seul tenant formée d'un ou plusieurs lots,
Remplacé par 2016-06- 372	servant ou destinée à servir de site pour l'érection d'une construction ou à tout usage prévu au présent règlement.
Terrain d'angle	Terrain situé à l'intersection de deux rues libres de toute servitude de non-accès ou terrain dont une des lignes de rues forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les deux tangentes à la ligne de rue, les points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de lots.
Terrain d'angle transversal	Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur trois rues libres de toutes servitudes de non-accès ou terrain qui possède au moins trois lignes avant.
Terrain desservi	Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Terrain intérieur	Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal.
Terrain non desservi	Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés.
Terrain non riverain	Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau désigné ni en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau désigné.
Terrain partiellement desservi	Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement

Terrain riverain Terrain transversal Terrain vacant	autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. Terrain situé en bordure d'un cours d'eau désigné; ou terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau désigné. Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues, libres de toute servitude de non-accès. Terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
Ajouté par 2016-06-372 Terrasse	Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,30 mètre et à au plus 0,60 mètre destinée aux activités extérieures.
Tige commercial	Il s'agit des territoires dans lesquels la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière. Les TIAM comprennent les éléments suivants : L'ensemble des périmètres d'urbanisation auxquelles une bande de protection de 1 000 mètres a été ajoutée; L'affectation Agricole dynamique identifiée à l'annexe 2 du Schéma d'aménagement et de développement (SAD); Les regroupements de cinq lots contigus et plus occupés par une résidence auxquels une bande de protection de 600 mètres a été ajoutée; Les regroupements de cinq lots contigus et plus dont l'usage est à caractère urbain (autre que résidentiel); Lot où est sise une activité à caractère historique, culturel ou patrimonial; Lot où est située une activité agrotouristique; Lot où une activité récréative intensive est présente; Lot faisant l'objet d'une activité de conservation; Installations de prélèvement d'eau souterraine ou de surface à des fins de consommation humaine identifiées au SAD ainsi que leurs aires de protection. Les territoires incompatibles à l'activité minière s'appliquent seulement aux sites miniers dont le droit aux substances minérales appartient au domaine de l'État Usages sensibles aux activités minières : Sont considérés comme des usages sensibles les résidences, les établissements d'hébergement, les usages ou activités institutionnelles (écoles, hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc.) et les activités récréatives (parcs, sentiers, centres de ski, golf, etc.). Arbre en vie ou montrant des signes de vie faisant partie
Tige commercial Ajouté par 2012-09-344	Arbre en vie ou montrant des signes de vie, faisant partie des essences commerciales et ayant un diamètre supérieur

	ou égal à 10 centimètres mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au- dessus du niveau du sol ou 12 centimètres mesurés à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
Toit	Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesurée à partir du plafond du dernier étage.
Travaux d'amélioration	Sont de cette catégorie, les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins soit agricoles ou forestières, notamment : le labourage, le hersage, le drainage, le scarifiage et les travaux mécanisés de nature à augmenter la superficie cultivable, la coupe de conversion et le reboisement.
U Unité d'élevage	Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
Ajouté par 2012-09-344	l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Urgence environnementale Ajouté par 2016-06-372	Situation extrême faisant en sorte que tout délai pourrait aggraver la situation.
Usage	Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
Usage accessoire	Usage qui s'ajoute à l'usage principal et qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier, usage accessoire.
Usage commercial de proximité Ajouté par 2014-12-364	Usage occupant une petite superficie de plancher et visant à offrir des services répondant aux besoins de la clientele du voisinage immédiate tel que les commerces de vente au detail de produits d'alimentation et d'articles divers ainsi que les garderies pour enfants. Ce type d'usage est complémentaire à l'usage résidentiel et s'intègre à l'environnement sans engendrer d'inconvénient.
Usage dérogatoire	Utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés.
Usage principal	Fin majeure à laquelle un bâtiment, un lot ou un terrain, est utilisé, occupé ou destiné à être occupé ou utilisé.

Usages sensibles aux activités minières Ajouté par 2019-12-412 Usage temporaire	Sont considérés comme des usages sensibles les résidences, les établissements d'hébergement, les usages ou activités institutionnelles (écoles, hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc.) et les activités récréatives (parcs, sentiers, centres de ski, golf, etc.). Usage autorisé pour une période de temps limité et préétabli.
Vacant	Terrain non occupé par un bâtiment.
Véhicule automobile	Un véhicule routier motorisé qui est essentiellement adapté pour le transport des personnes et des biens, à l'exclusion des autobus et de camions, comme ils sont définis dans le présent chapitre.
Véhicule lourd	Sont considérés comme véhicule lourd : a) tout véhicule dont la masse nette est supérieure à 5500 kg; b) tout véhicule dont la masse nette est inférieure à 5500 kg, auquel est attaché un chasse-neige, une pelle, un treuil, une remorque, une semi-remorque, une boîte de camion, une benne, ou tout autre instrument, outil ou équipement de même nature; c) toute remorque ou semi-remorque destinée à être tirée par un véhicule de plus de 5000 kg; tout véhicule aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et principalement destiné à être utilisé à cette fin, notamment un autobus.
Véranda	Une galerie ou un balcon ouvert, vitré, sans fondation et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable.
Vide sanitaire	Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure à 2,10 mètres et qui ne comporte aucune pièce habitable.
Voie collectrice	Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales.
Voie cyclable	Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. On retrouve quatre types de voies cyclables : piste cyclable, bande cyclable, chaussée désignée et sentier cyclable.
Voie de circulation Ajouté par 2016-06-372	Tout site ou structure aménagé, publique ou privée, permettant la circulation des véhicules motorisés, notamment une rue, un chemin, une allée de circulation,

	un chemin forestier, un réseau ferroviaire ainsi qu'une infrastructure portuaire ou aéroportuaire.
Voie de circulation privée Abrogé par 2016-06-372	Abrogé
Voie de circulation publique Abrogé par 2016-06-372	Abrogé
Voie de communication	Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire ou aéroportuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement.
Z	
Zonage	Signifie le morcellement de la municipalité en zones afin d'y réglementer la construction, son usage et celui des terrains.
Zone	Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage à l'annexe B du présent règlement.
Zone agricole permanente Ajouté par 2014-12-364	Zone décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
Zone à risque de crues Ajouté par 2012-09-344	Zone, identifiée par la MRC, comportant des risques d'inondation basée sur l'observation directe du terrain, la photo-interprétation et la consultation directe auprès de citoyens.
Zone de terres humides Abrogé par 2016-06-372	Abrogé